



One Identity Manager 8.0.5

Administrationshandbuch für
Applikationsmanagement

Copyright 2020 One Identity LLC.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Diese Anleitung enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Die in dieser Anleitung beschriebene Software wird unter einer Softwarelizenz oder einer Geheimhaltungsvereinbarung bereitgestellt. Diese Software darf nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der geltenden Vereinbarung verwendet oder kopiert werden. Kein Teil dieser Anleitung darf ohne die schriftliche Erlaubnis von One Identity LLC in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch reproduziert oder übertragen werden, einschließlich Fotokopien und Aufzeichnungen für irgendeinen anderen Zweck als den persönlichen Gebrauch des Erwerbers.

Die Informationen in diesem Dokument werden in Verbindung mit One Identity Produkten bereitgestellt. Durch dieses Dokument oder im Zusammenhang mit dem Verkauf von One Identity LLC Produkten wird keine Lizenz, weder ausdrücklich oder stillschweigend, noch durch Duldung oder anderweitig, an jeglichem geistigen Eigentumsrecht eingeräumt. MIT AUSNAHME DER IN DER LIZENZVEREINBARUNG FÜR DIESES PRODUKT GENANNTEN BEDINGUNGEN ÜBERNIMMT ONE IDENTITY KEINERLEI HAFTUNG UND SCHLIESST JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE, IMPLIZIERTE ODER GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE IN BEZUG AUF IHRE PRODUKTE AUS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. IN KEINEM FALL HAFTET ONE IDENTITY FÜR JEGLICHE DIREKTE, INDIREKTE, FOLGE-, STÖRUNGS-, SPEZIELLE ODER ZUFÄLLIGE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, OHNE EINSCHRÄNKUNG, SCHÄDEN FÜR VERLUST VON GEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGEN ODER VERLUST VON INFORMATIONEN), DIE AUS DER NUTZUNG ODER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DIESES DOKUMENTS RESULTIEREN, SELBST WENN ONE IDENTITY AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN HAT. One Identity übernimmt keinerlei Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments und behält sich das Recht vor, Änderungen an Spezifikationen und Produktbeschreibungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. One Identity verpflichtet sich nicht, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu aktualisieren.

Wenn Sie Fragen zu Ihrer potenziellen Nutzung dieses Materials haben, wenden Sie sich bitte an:

One Identity LLC.
Attn: LEGAL Dept
4 Polaris Way
Aliso Viejo, CA 92656

Besuchen Sie unsere Website (<http://www.OneIdentity.com>) für regionale und internationale Büro-Adressen.

Patente

One Identity ist stolz auf seine fortschrittliche Technologie. Für dieses Produkt können Patente und anhängige Patente gelten. Für die aktuellsten Informationen über die geltenden Patente für dieses Produkt besuchen Sie bitte unsere Website unter <http://www.OneIdentity.com/legal/patents.aspx>.

Marken

One Identity und das One Identity Logo sind Marken und eingetragene Marken von One Identity LLC. in den USA und anderen Ländern. Für eine vollständige Liste der One Identity Marken besuchen Sie bitte unsere Website unter www.OneIdentity.com/legal. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Legende

-  **WARNUNG:** Das Symbol **WARNUNG** weist auf mögliche Personen- oder Sachschäden oder Schaden mit Todesfolge hin.
-  **VORSICHT:** Das Symbol **VORSICHT** weist auf eine mögliche Beschädigung von Hardware oder den möglichen Verlust von Daten hin, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.
-  **WICHTIG, HINWEIS, TIPP, MOBIL, oder VIDEO:** Ein Informationssymbol weist auf Begleitinformationen hin.

Inhalt

| | |
|--|-----------|
| Verwalten von Applikationen | 4 |
| Einrichten von Applikationen | 4 |
| Allgemeine Stammdaten einer Applikation | 5 |
| Erweiterte Stammdaten einer Applikation | 6 |
| Verantwortliche Personen | 7 |
| Inventurdaten einer Applikation | 7 |
| Applikationen an Personen und Arbeitsplätze zuweisen | 8 |
| Applikation an Abteilungen, Kostenstellen und Standorte zuweisen | 9 |
| Applikation an Geschäftsrollen zuweisen | 9 |
| Applikation in den IT Shop aufnehmen | 10 |
| Applikation direkt an Personen zuweisen | 11 |
| Applikation direkt an Arbeitsplätze zu weisen | 12 |
| Applikation in Systemrollen aufnehmen | 12 |
| Installationsreihenfolge und physische Abhängigkeiten von Software | 13 |
| Zusatzeigenschaften zuweisen | 14 |
| Löschen von Applikationen | 15 |
| Anhang: Konfigurationsparameter für die Verwaltung von Applikationen | 16 |
| Anhang: Technische Details zur Vererbung von Applikationen | 17 |
| Über uns | 19 |
| Kontaktieren Sie uns | 19 |
| Technische Supportressourcen | 19 |
| Index | 20 |

Verwalten von Applikationen

Der One Identity Manager bietet die Möglichkeit Applikationen bequem zu verwalten und an die Personen zuzuweisen. Im Manager können Sie Applikationen erstellen. Applikationen können zu Applikationspaketen zusammengefasst werden. Applikationen und Applikationspakete werden an Personen zugewiesen. Die Zuweisungen können Sie direkt oder indirekt über die Einordnung in Rollen vornehmen. Applikationen und Applikationspakete sind über den IT Shop bestellbar.

Die One Identity Manager Bestandteile für die Verwaltung von Applikationen sind verfügbar, wenn die Konfigurationsparameter "Software" und "Software\Application" aktiviert sind.

- Prüfen Sie im Designer, ob die Konfigurationsparameter aktiviert sind. Anderenfalls aktivieren Sie die Konfigurationsparameter und kompilieren Sie die Datenbank.

Einrichten von Applikationen

Um eine Applikation zu bearbeiten

1. Wählen Sie die Kategorie **Software | Applikationen**.
2. Wählen Sie die Applikation in der Ergebnisliste aus.
- ODER -
Klicken Sie in der Ergebnisliste .
3. Wählen Sie die Aufgabe **Stammdaten bearbeiten**.
4. Speichern Sie die Änderungen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Allgemeine Stammdaten einer Applikation](#) auf Seite 5
- [Erweiterte Stammdaten einer Applikation](#) auf Seite 6
- [Verantwortliche Personen](#) auf Seite 7
- [Inventurdaten einer Applikation](#) auf Seite 7

Allgemeine Stammdaten einer Applikation

Auf dem Tabreiter **Allgemein** erfassen Sie folgende Stammdaten.

Tabelle 1: Allgemeine Stammdaten einer Applikation

| Eigenschaft | Beschreibung |
|---------------------------|--|
| Applikationsname | Name der Applikation. |
| Version | Version der Applikation. |
| Sprachkultur | Sprache der Applikation. Sprachen werden im One Identity Manager standardmäßig als Basisdaten mitgeliefert. |
| IT Shop | Angabe, ob die Applikation über den IT Shop bestellbar ist. Die Applikation kann über das Web Portal von Ihren Mitarbeitern bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die Applikation kann weiterhin direkt an Personen und hierarchische Rollen zugewiesen werden. |
| Verwendung nur im IT Shop | Angabe, ob die Applikation ausschließlich über den IT Shop bestellbar ist. Die Applikation kann über das Web Portal von Ihren Mitarbeitern bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Applikation an hierarchische Rollen ist nicht zulässig. |
| Leistungsposition | Angabe einer Leistungsposition, um die Applikation über den IT Shop zu bestellen. |
| Alternative Applikation | Bezeichnung einer alternativen Applikation. |
| Interner Produktname | Interne Bezeichnung des Produktes. |
| Webseite | Webseite mit Herstellerinformationen. Über die Aufgabe Webseite des Herstellers anzeigen anzeigen, wird die angegebene Webseite geöffnet. |
| Link zur Dokumentation | Link zur Produktbeschreibung. Über die Aufgabe Webseite des Dokumentation anzeigen anzeigen, wird die angegebene Webseite geöffnet. |
| Applikation | Komplette Bezeichnung der Applikation mit Applikationsnamen, Sprache und Versionsnummer. |
| Beschreibung /Kommentar | Freitextfeld für zusätzliche Erläuterungen. |
| Dongle erforderlich | Angabe, ob für den Betrieb dieser Applikation ein Dongle benötigt wird. |

| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|--|
| Zuweisung nur an Arbeitsplätze | Angabe, ob die Applikation nur an Arbeitsplätze zugewiesen kann. Ist die Option nicht aktiviert, kann die Applikation an Personen und Arbeitsplätze zugewiesen und vererbt werden. Ist die Option aktiviert, ist die Zuweisung und Vererbung der Applikation ausschließlich an Arbeitsplätze zulässig. |
| Zuweisung nur an Personen | Angabe, ob die Applikation nur an Personen zugewiesen kann. Ist die Option nicht aktiviert, kann die Applikation an Personen und Arbeitsplätze zugewiesen und vererbt werden. Ist die Option aktiviert, ist die Zuweisung und Vererbung der Applikation ausschließlich an Personen zulässig. |
| Deaktiviert | Angabe, ob die Applikation verwendet wird oder nicht mehr im Einsatz ist. Nur Applikationen, die aktiviert sind, können innerhalb des One Identity Manager zugewiesen werden. Ist eine Applikation deaktiviert, dann wird die Zuweisung der Applikation unterbunden, bereits bestehende Zuweisungen bleiben jedoch erhalten. |
| Freies Feld Nr. 01 ... Freies Feld Nr. 10 | Zusätzliche unternehmensspezifische Informationen. Die Anzeigenamen, Formate und Bildungsregeln für die Eingabefelder können Sie mit dem Designer an Ihre Anforderungen anpassen. |

Erweiterte Stammdaten einer Applikation

Auf dem Tabreiter **Erweitert** erfassen Sie Angaben zur Installation einer Applikation.

- HINWEIS:** Die zulässigen Werte sind vordefiniert. Um weitere zulässige Wert zu definieren, verwenden die den Designer.

Tabelle 2: Erweiterte Stammdaten einer Applikation

| Eigenschaft | Beschreibung |
|---------------------------|---|
| Installationsart | Art der Installation. Zulässige Werte sind "Lokale Installation, und "Netzwerkinstallation". |
| Einsatzstatus | Tatsächlicher Einsatzstatus. Zulässige Werte sind "Geplant", "Verfügbar", "Nicht verfügbar". |
| Einsatzstatus geändert am | Änderungsdatum des Einsatzstatus. |
| Zugriffsart | Art des Zugriffs auf die Applikation. Zulässige Werte sind "Beschränkter Zugriff" und "Öffentlicher Zugriff". |
| Änderungszyklus | Art des Änderungszyklus. Zulässige Werte sind "Jährlich", "Monatlich", "Quartalsweise" und "Nach Bedarf". |

| Eigenschaft | Beschreibung |
|------------------------------|---|
| Genehmigungsverfahren | Angabe des für diese Applikation zulässigen Genehmigungsverfahrens. Zulässige Werte sind "Allgemeine Genehmigung", "Einzelgenehmigung" und "Globale Genehmigung". |
| Unterstützte Betriebssysteme | Informative Angabe zum unterstützten Betriebssystem. Über die Schaltfläche + fügen Sie neue unterstützte Betriebssysteme ein. |
| Installationsdatum | Datum der Installation der Applikation. |
| Risikoindex | Wert zur Bewertung des Risikos von Zuweisungen der Applikation an Personen. Stellen Sie einen Wert zwischen 0 und 1 ein. Das Eingabefeld ist nur sichtbar, wenn der Konfigurationsparameter "QER\CalculateRiskIndex" aktiviert ist. Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen. |

Verantwortliche Personen

Auf dem Tabreiter **Verantwortliche Personen** geben Sie die Personen an, die für die Applikation zuständig sind.

Tabelle 3: Verantwortliche Personen für eine Applikation

| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|--|
| Fachverantwortlicher/Stellv. Fachverantwortlicher | Angabe des Fachverantwortlichen und dessen Stellvertreter für die Applikation. |
| Koordinator | Angabe des Koordinators für die Applikation. |
| IT-Verantwortliche/Stellv. IT-Verantwortlicher | Angabe des IT-Verantwortlichen und dessen Stellvertreter für die Applikation. |

Inventurdaten einer Applikation

Auf dem Tabreiter **Inventur** geben Sie die benötigten Informationen zur Bestandsaufnahme an. Diese Informationen können bei Bedarf in die Abrechnung von Leistungen einbezogen werden.

Tabelle 4: Inventurdaten einer Applikation

| Eigenschaft | Beschreibung |
|----------------------------|--|
| Verwendung [Monate] | Nutzungsdauer der Applikation in Monaten. |
| Interner Verrechnungspreis | Preisangabe zur internen Verrechnung der Applikation. |
| Firmensoftware | Angabe, ob es sich bei der Applikation um eine firmeneigene Anwendung handelt. |

Applikationen an Personen und Arbeitsplätze zuweisen

Applikationen können direkt oder indirekt an Personen oder Arbeitsplätze zugewiesen werden. Bei der indirekten Zuweisung werden Personen (Arbeitsplätze) und Applikationen in hierarchische Rollen eingeordnet. Aus der Position innerhalb der Hierarchie und der Vererbungsrichtung berechnet sich die Menge der Applikationen, die einer Person (einem Arbeitsplatz) zugewiesen ist.

Voraussetzungen für die indirekte Zuweisung an Personen

- Für die Rollenklasse (Abteilung, Kostenstelle, Standort oder Geschäftsrolle) ist die Zuweisung von Personen und Applikationen erlaubt.

Voraussetzungen für die indirekte Zuweisung an Arbeitsplätze

- Für die Rollenklasse (Abteilung, Kostenstelle, Standort oder Geschäftsrolle) ist die Zuweisung von Arbeitsplätzen und Applikationen erlaubt.

Des Weiteren können Applikationen über IT Shop-Bestellungen an Personen zugewiesen werden. Damit Applikationen über IT Shop-Bestellungen zugewiesen werden können, werden Personen als Kunden in einen Shop aufgenommen. Alle Applikationen, die als Produkte diesem Shop zugewiesen sind, können von den Kunden bestellt werden. Bestellte Applikationen werden nach erfolgreicher Genehmigung den Personen zugewiesen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Applikation an Abteilungen, Kostenstellen und Standorte zuweisen](#) auf Seite 9
- [Applikation an Geschäftsrollen zuweisen](#) auf Seite 9
- [Applikation in den IT Shop aufnehmen](#) auf Seite 10
- [Applikation direkt an Personen zuweisen](#) auf Seite 11
- [Applikation direkt an Arbeitsplätze zu weisen](#) auf Seite 12
- [Applikation in Systemrollen aufnehmen](#) auf Seite 12

- One Identity Manager Administrationshandbuch für das Identity Management Basismodul

Applikation an Abteilungen, Kostenstellen und Standorte zuweisen

Weisen Sie eine Applikation an Abteilungen, Kostenstellen oder Standorte zu, damit die Applikation über diese Organisationen an Personen und Arbeitsplätze vererbt wird.

Um eine Applikation an Abteilungen, Kostenstellen oder Standorte zuzuweisen

1. Wählen Sie die Kategorie **Software | Applikationen**.
 2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Applikation.
 3. Wählen Sie die Aufgabe **Organisationen zuweisen**.
 4. Weisen Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** die Organisationen zu.
 - Weisen Sie auf dem Tabreiter **Abteilungen** die Abteilungen zu.
 - Weisen Sie auf dem Tabreiter **Standorte** die Standorte zu.
 - Weisen Sie auf dem Tabreiter **Kostenstellen** die Kostenstellen zu.
- ODER -
- Entfernen Sie im Bereich **Zuordnungen entfernen** die Organisationen.
5. Speichern Sie die Änderungen.

Verwandte Themen

- [Applikation an Geschäftsrollen zuweisen](#) auf Seite 9
- [Applikation in den IT Shop aufnehmen](#) auf Seite 10
- [Applikation direkt an Personen zuweisen](#) auf Seite 11
- [Applikation direkt an Arbeitsplätze zu weisen](#) auf Seite 12

Applikation an Geschäftsrollen zuweisen

Installierte Module: Geschäftsrollenmodul

Weisen Sie eine Applikation an Geschäftsrollen zu, damit die Applikation über diese Geschäftsrollen an Personen und Arbeitsplätze vererbt wird.

Um eine Applikation an Geschäftsrollen zuzuweisen

1. Wählen Sie die Kategorie **Software | Applikationen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Applikation.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Geschäftsrollen zuweisen**.
4. Weisen Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** die Geschäftsrollen zu.
- ODER -
Entfernen Sie im Bereich **Zuordnungen entfernen** die Geschäftsrollen.
5. Speichern Sie die Änderungen.

Verwandte Themen

- [Applikation an Abteilungen, Kostenstellen und Standorte zuweisen](#) auf Seite 9
- [Applikation in den IT Shop aufnehmen](#) auf Seite 10
- [Applikation direkt an Personen zuweisen](#) auf Seite 11
- [Applikation direkt an Arbeitsplätze zu weisen](#) auf Seite 12
- One Identity Manager Administrationshandbuch für Geschäftsrollen

Applikation in den IT Shop aufnehmen

Mit der Zuweisung der Applikation an ein IT Shop Regal kann die Applikation von den Kunden des Shops bestellt werden. Für die Bestellbarkeit der Applikation sind weitere Voraussetzungen zu gewährleisten.

- Die Applikation muss mit der Option **IT Shop** gekennzeichnet sein.
- Der Applikation muss eine Leistungsposition zugeordnet sein.
- Soll die Applikation nur über IT Shop-Bestellungen an Personen zugewiesen werden können, muss die Applikation zusätzlich mit der Option **Verwendung nur im IT Shop** gekennzeichnet sein. Eine direkte Zuweisung der Applikation an hierarchische Rollen ist dann nicht mehr zulässig.

Um eine Applikation in den IT Shop aufzunehmen

1. Wählen Sie die Kategorie **Software | Applikationen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Applikation.
3. Wählen Sie die Aufgabe **In IT Shop aufnehmen**.
4. Weisen Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** die Applikation an die IT Shop Regale zu.
5. Speichern Sie die Änderungen.

Um eine Applikation aus einzelnen Regalen des IT Shops zu entfernen

1. Wählen Sie die Kategorie **Software | Applikationen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Applikation.
3. Wählen Sie die Aufgabe **In IT Shop aufnehmen**.
4. Entfernen Sie im Bereich **Zuordnungen entfernen** die Applikation aus den IT Shop Regalen.
5. Speichern Sie die Änderungen.

Um eine Applikation aus allen Regalen des IT Shops zu entfernen

1. Wählen Sie die Kategorie **Software | Applikationen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Applikation.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Entfernen aus allen Regalen (IT Shop)**.
4. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.
5. Klicken Sie **OK**.

Die Applikation wird durch den One Identity Manager Service aus allen Regalen entfernt. Dabei werden sämtliche Bestellungen und Zuweisungsbestellungen mit dieser Applikation abbestellt.

Ausführliche Informationen zur Bestellung von Unternehmensressourcen über den IT Shop finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

Verwandte Themen

- [Allgemeine Stammdaten einer Applikation](#) auf Seite 5
- [Applikation an Abteilungen, Kostenstellen und Standorte zuweisen](#) auf Seite 9
- [Applikation an Geschäftsrollen zuweisen](#) auf Seite 9
- [Applikation direkt an Personen zuweisen](#) auf Seite 11
- [Applikation direkt an Arbeitsplätze zu weisen](#) auf Seite 12

Applikation direkt an Personen zuweisen

Das Standardverfahren zur Zuteilung von Unternehmensressourcen an eine Person ist die Aufnahme der Personen in Rollen und die Zuweisung der Unternehmensressourcen an diese Rollen. Um auf Sonderanforderungen schnell zu reagieren, können Sie einer Person die Unternehmensressourcen auch direkt zuweisen.

Um eine Applikation direkt an Personen zuzuweisen

1. Wählen Sie die Kategorie **Software | Applikationen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Applikation.
3. Wählen Sie die Aufgabe **An Personen zuweisen**.

4. Weisen Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** die Personen zu.
- ODER -
Entfernen Sie im Bereich **Zuordnungen entfernen** die Personen.
5. Speichern Sie die Änderungen.

Verwandte Themen

- [Applikation an Abteilungen, Kostenstellen und Standorte zuweisen](#) auf Seite 9
- [Applikation an Geschäftsrollen zuweisen](#) auf Seite 9
- [Applikation in den IT Shop aufnehmen](#) auf Seite 10

Applikation direkt an Arbeitsplätze zu weisen

Applikationen können direkt oder indirekt an Arbeitsplätze zugewiesen werden. Die indirekte Zuweisung erfolgt über die Einordnung des Arbeitsplatzes und der Applikationen in Unternehmensstrukturen, wie Abteilungen, Kostenstellen, Standorten oder Geschäftsrollen.

Um auf Sonderanforderungen schnell zu reagieren, können Sie eine Applikation direkt an Arbeitsplätze zuweisen.

Um eine Applikation direkt an Applikationen zuzuweisen

1. Wählen Sie die Kategorie **Software | Applikationen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Applikation.
3. Wählen Sie die Aufgabe **An Arbeitsplätze zuweisen**.
4. Weisen Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** die Applikationen zu.
- ODER -
Entfernen Sie im Bereich **Zuordnungen entfernen** die Applikationen.
5. Speichern Sie die Änderungen.

Verwandte Themen

- [Applikation an Abteilungen, Kostenstellen und Standorte zuweisen](#) auf Seite 9
- [Applikation an Geschäftsrollen zuweisen](#) auf Seite 9

Applikation in Systemrollen aufnehmen

Installierte Module: Systemrollenmodul

Mit dieser Aufgabe können Sie Applikationspakete für Personen, Arbeitsplätze und Rollen individuell zusammenstellen. Personen und Arbeitsplätze können Applikationspakete direkt erhalten oder über Rollen erben. Die Bestellung von Applikationspaketen über den IT Shop ist ebenfalls möglich.

- 1 **HINWEIS:** Applikationen, bei denen die Option **Verwendung nur im IT Shop** aktiviert ist, können nur an Systemrollen zugewiesen werden, bei denen diese Option ebenfalls aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für Systemrollen.

Um eine Applikation an Systemrollen zuzuweisen

1. Wählen Sie die Kategorie **Software | Applikationen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Applikation.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Systemrollen zuweisen**.
4. Weisen Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** die Systemrollen zu.
- ODER -
Entfernen Sie im Bereich **Zuordnungen entfernen** die Systemrollen.
5. Speichern Sie die Änderungen.

Wenn Sie eine Systemrolle an Personen zuweisen, werden die Applikationen an die Personen vererbt.

Installationsreihenfolge und physische Abhängigkeiten von Software

Im One Identity Manager können Sie logische und physische Abhängigkeiten von Applikationen festlegen.

Logische Abhängigkeiten

Logische Abhängigkeiten können Sie definieren, wenn Sie festlegen wollen, welche Applikationen als Abhängigkeit von einer zu installierenden Applikation zusätzlich installiert wird. Dürfen bestimmte Applikationen nicht gemeinsam auf einer Arbeitsstation installiert werden, weil es dadurch beispielsweise zu Funktionsstörungen kommen könnte, so können Sie Ausschlusslisten festlegen. Somit wird vermieden, dass für einen Benutzer zwei inkompatible Anwendungen installiert werden.

Um logische Abhängigkeiten festzulegen

- Legen Sie für eine Applikation über die Aufgabe **Installationsabhängigkeiten festlegen** die vorausgesetzte (übergeordnete) Applikation oder nachfolgenden (untergeordneten) Applikationen fest.

- Legen Sie für eine Applikation über die Aufgabe **Installationsabhängigkeiten festlegen** die auszuschließenden (unverträglichen) Applikationen fest.

Physische Abhängigkeiten

Die physischen Abhängigkeiten legen Sie dann fest, wenn eine bestimmte Installationsreihenfolge eingehalten werden muss oder eine Applikation eine andere Applikation als Installationsvoraussetzung verlangt. Dies kann beispielsweise bei Patches oder Servicepacks erforderlich sein.

Um physische Abhängigkeiten festzulegen

1. Legen Sie für eine Applikation zunächst über die Aufgabe **Installationsabhängigkeiten festlegen** die vorausgesetzte (übergeordnete) Applikation fest.
2. Damit ist die Abhängigkeit bekannt und die Sortierreihenfolge wird berechnet.
3. Speichern Sie die Änderungen.
4. Wechseln Sie über das Kontextmenü **Erweiterte Eigenschaften** auf das Detailformular.
5. Setzen Sie für die Abhängigkeit die Option **Installationsvoraussetzung**.
Damit muss die vorausgesetzte Applikation zwingend vor der gewählten Applikation installiert sein.
6. Speichern Sie die Änderungen.

Zusatzeigenschaften zuweisen

Zusatzeigenschaften sind Meta-Objekte, für die es im One Identity Manager-Datenmodell keine direkte Abbildung gibt, wie beispielsweise Buchungskreise, Kostenrechnungskreise oder Kostenstellenbereiche.

Um Zusatzeigenschaften für eine Applikation festzulegen

1. Wählen Sie die Kategorie **Software | Applikationen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Applikation.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Zusatzeigenschaften zuweisen**.
4. Weisen Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** die Zusatzeigenschaften zu.
- ODER -
Entfernen Sie im Bereich **Zuordnungen entfernen** die Zusatzeigenschaften.
5. Speichern Sie die Änderungen.

Ausführliche Informationen zum Verwenden von Zusatzeigenschaften finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für das Identity Management Basismodul.

Löschen von Applikationen

Eine Applikation können Sie nur löschen, wenn diese keine Zuordnungen zu Personen, Arbeitsplätzen oder Rollen besitzt.

Um eine Applikation zu löschen

1. Wählen Sie die Kategorie **Software | Applikationen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Applikation.
3. Löschen Sie die Applikation.
4. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Anhang: Konfigurationsparameter für die Verwaltung von Applikationen

Mit der Installation des Moduls sind zusätzlich die folgende Konfigurationsparameter im One Identity Manager verfügbar.

Tabelle 5: Konfigurationsparameter zur Applikationsverwaltung

| Konfigurationsparameter | Beschreibung |
|--------------------------------|---|
| Software | Der Konfigurationsparameter legt fest, ob die Verwaltung von Applikationen unterstützt wird. |
| Software\Application | Präprozessorrelevanter Konfigurationsparameter zur Steuerung der Modellbestandteile für die Applikationsverwaltung. Ist der Parameter aktiviert, sind die Bestandteile der Applikationsverwaltung verfügbar. Die Änderung des Parameters erfordert eine Kompilierung der Datenbank. |

Anhang: Technische Details zur Vererbung von Applikationen

Eine Person kann Applikationen direkt erhalten. Weiterhin erbt eine Person alle (auch vererbte) Applikationen aller Rollen, in denen sie Mitglied ist (Tabelle PersonIn<BaseTree>) sowie die Applikationen aller Rollen, die über Fremdschlüssel-Beziehungen referenziert werden (Tabelle Person, Spalte UID_<BaseTree>). Die direkten und indirekten Zuweisungen der Applikationen an Personen werden in der Tabelle PersonHasApp abgebildet.

Ein Arbeitsplatz kann Applikationen direkt erhalten. Weiterhin erbt ein Arbeitsplatz alle (auch vererbte) Applikationen aller Rollen, in denen er Mitglied ist (Tabelle WorkDeskIn<BaseTree>) sowie die Applikationen aller Rollen, die über Fremdschlüssel-Beziehungen referenziert werden (Tabelle Workdesk, Spalte UID_<BaseTree>). Die direkten und indirekten Zuweisungen der Applikationen an Arbeitsplätze werden in der Tabelle WorkDeskHasApp abgebildet.

Die Zuweisungen der Applikationen an Rollen werden in der Tabelle <BaseTree>HasApp abgelegt. Applikationen können auch über Systemrollen vererbt werden. Weitere Informationen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für Systemrollen.

Abbildung 1: Vererbung bei direkter Zuweisung von Applikationen an Personen




Abbildung 2: Vererbung bei indirekter sekundärer Zuweisung von Applikationen an Personen





Abbildung 3: Vererbung bei indirekter primärer Zuweisung von Applikationen an Personen



One Identity Lösungen eliminieren die Komplexität und die zeitaufwendigen Prozesse, die häufig bei der Identity Governance, der Verwaltung privilegierter Konten und dem Zugriffsmanagement aufkommen. Unsere Lösungen fördern die Geschäftssagilität und bieten durch lokale, hybride und Cloud-Umgebungen eine Möglichkeit zur Bewältigung Ihrer Herausforderungen beim Identitäts- und Zugriffsmanagement.

Kontaktieren Sie uns

Bei Fragen zum Kauf oder anderen Anfragen, wie Lizenzierungen, Support oder Support-Erneuerungen, besuchen Sie <https://www.oneidentity.com/company/contact-us.aspx>.

Technische Supportressourcen

Technische Unterstützung steht für One Identity Kunden mit einem gültigen Wartungsvertrag und Kunden mit Testversionen zur Verfügung. Sie können auf das Support Portal unter <https://support.oneidentity.com/> zugreifen.

Das Support Portal bietet Selbsthilfe-Tools, die Sie verwenden können, um Probleme schnell und unabhängig zu lösen, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Das Support Portal ermöglicht Ihnen:

- Senden und Verwalten von Serviceanfragen
- Anzeigen von Knowledge Base Artikeln
- Anmeldung für Produktbenachrichtigungen
- Herunterladen von Software und technischer Dokumentation
- Anzeigen von Videos unter www.YouTube.com/OneIdentity
- Engagement in der One Identity Community
- Chat mit Support-Ingenieuren
- Anzeigen von Diensten, die Sie bei Ihrem Produkt unterstützen

A

Applikation

- Abhängigkeit 13
- Abteilung zuweisen 9
- einrichten 4
- Geschäftsrollen zuweisen 9
- Installationsreihenfolge 13
- Kostenstelle zuweisen 9
- löschen 15
- Personen zuweisen 11-12
- Standort zuweisen 9
- verwalten 4