



## One Identity Starling CertAccess

Web Portal für Betriebsunterstützung  
Anwenderhandbuch

**Copyright 2021 One Identity LLC.**

**ALLE RECHTE VORBEHALTEN.**

Diese Anleitung enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Die in dieser Anleitung beschriebene Software wird unter einer Softwarelizenz oder einer Geheimhaltungsvereinbarung bereitgestellt. Diese Software darf nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der geltenden Vereinbarung verwendet oder kopiert werden. Kein Teil dieser Anleitung darf ohne die schriftliche Erlaubnis von One Identity LLC in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch reproduziert oder übertragen werden, einschließlich Fotokopien und Aufzeichnungen für irgendeinen anderen Zweck als den persönlichen Gebrauch des Erwerbers.

Die Informationen in diesem Dokument werden in Verbindung mit One Identity Produkten bereitgestellt. Durch dieses Dokument oder im Zusammenhang mit dem Verkauf von One Identity LLC Produkten wird keine Lizenz, weder ausdrücklich oder stillschweigend, noch durch Duldung oder anderweitig, an jeglichem geistigen Eigentumsrecht eingeräumt. MIT AUSNAHME DER IN DER LIZENZVEREINBARUNG FÜR DIESES PRODUKT GENANNTEN BEDINGUNGEN ÜBERNIMMT ONE IDENTITY KEINERLEI HAFTUNG UND SCHLIESST JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE, IMPLIZIERTE ODER GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE IN BEZUG AUF IHRE PRODUKTE AUS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. IN KEINEM FALL HAFTET ONE IDENTITY FÜR JEGLICHE DIREKTE, INDIREKTE, FOLGE-, STÖRUNGS-, SPEZIELLE ODER ZUFÄLLIGE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, OHNE EINSCHRÄNKUNG, SCHÄDEN FÜR VERLUST VON GEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGEN ODER VERLUST VON INFORMATIONEN), DIE AUS DER NUTZUNG ODER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DIESES DOKUMENTS RESULTIEREN, SELBST WENN ONE IDENTITY AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN HAT. One Identity übernimmt keinerlei Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments und behält sich das Recht vor, Änderungen an Spezifikationen und Produktbeschreibungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. One Identity verpflichtet sich nicht, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu aktualisieren.

Wenn Sie Fragen zu Ihrer potenziellen Nutzung dieses Materials haben, wenden Sie sich bitte an:

One Identity LLC.  
Attn: LEGAL Dept  
4 Polaris Way  
Aliso Viejo, CA 92656

Besuchen Sie unsere Website (<http://www.OneIdentity.com>) für regionale und internationale Büro-Adressen.



**Patente**

One Identity ist stolz auf seine fortschrittliche Technologie. Für dieses Produkt können Patente und anhängige Patente gelten. Für die aktuellsten Informationen über die geltenden Patente für dieses Produkt besuchen Sie bitte unsere Website unter <http://www.OneIdentity.com/legal/patents.aspx>.

**Marken**

One Identity und das One Identity Logo sind Marken und eingetragene Marken von One Identity LLC. in den USA und anderen Ländern. Für eine vollständige Liste der One Identity Marken besuchen Sie bitte unsere Website unter [www.OneIdentity.com/legal](http://www.OneIdentity.com/legal). Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

**Legende**

-  **WARNUNG:** Das Symbol **WARNUNG** weist auf ein potenzielles Risiko von Körperverletzungen oder Sachschäden hin, für das Sicherheitsvorkehrungen nach Industriestandard empfohlen werden. Dieses Symbol ist oft verbunden mit elektrischen Gefahren bezüglich Hardware.
-  **VORSICHT:** Das Symbol **VORSICHT** weist auf eine mögliche Beschädigung von Hardware oder den möglichen Verlust von Daten hin, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

# Inhalt

<b>Web Portal für Betriebsunterstützung</b> .....	<b>5</b>
<b>Funktionsüberblick</b> .....	<b>6</b>
<b>Aufbau der Benutzeroberfläche</b> .....	<b>7</b>
<b>Gliederung des Web Portal für Betriebsunterstützung</b> .....	<b>8</b>
<b>Anmelden und abmelden</b> .....	<b>10</b>
<b>Systeminformationen</b> .....	<b>11</b>
Systeminformationen anzeigen .....	11
<b>Suche</b> .....	<b>13</b>
Suchen ausführen .....	14
<b>Objekthistorie</b> .....	<b>15</b>
Objekthistorie anzeigen .....	16
<b>Jobqueue- und DBQueue-Aufträge anzeigen</b> .....	<b>17</b>
<b>Statusberichte</b> .....	<b>19</b>
Verfügbarkeitsprüfung .....	19
Dienst-Verfügbarkeit prüfen .....	20
<b>Prozesse verwalten</b> .....	<b>21</b>
Prozessübersicht .....	21
Prozessdetails .....	22
Prozesse und Details anzeigen .....	23
Prozesse wiederholen .....	24
Fehlerhafte Prozesse der Jobqueue anzeigen .....	24
Prozessschritte .....	25
Prozessschritte anzeigen .....	25
Performance .....	25
Performance anzeigen .....	26
Synchronisation .....	26
Synchronisationsprotokoll eines Synchronisationsprojektes .....	27
Synchronisationsstatus und Protokoll anzeigen .....	28

Report eines Synchronisationslaufs anzeigen .....	29
<b>Datenbankprotokoll</b> .....	<b>30</b>
Datenbankprotokoll anzeigen .....	31
<b>Nicht aufgelöste Referenzen</b> .....	<b>32</b>
Nicht aufgelöste Referenzen anzeigen .....	33
<b>Webanwendungen</b> .....	<b>34</b>
Webanwendungsübersicht öffnen .....	34
<b>Über uns</b> .....	<b>36</b>
Kontaktieren Sie uns .....	36
Technische Supportressourcen .....	36
<b>Index</b> .....	<b>37</b>

# Web Portal für Betriebsunterstützung

Das Web Portal für Betriebsunterstützung unterstützt Sie bei der Verwaltung und beim Betrieb Ihrer Webanwendungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Funktionsüberblick](#) auf Seite 6.

Personen, die das Web Portal für Betriebsunterstützung nutzen, müssen der Anwendungsrolle **Basisrollen | Betriebsunterstützung** zugewiesen werden.

Benutzer mit dieser Anwendungsrolle:

- Überwachen die Verarbeitung von Prozessen der Jobqueue.
- Überwachen die Verarbeitung der DBQueue.

## Funktionsüberblick

In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick die verschiedenen Funktionen des Web Portal für Betriebsunterstützung.


Mit dem Web Portal für Betriebsunterstützung können Sie:

- Probleme Ihres Systems identifizieren (eingefrorene oder fehlerhafte Prozesse [einsehen](#) und [erneut ausführen](#)),
- Prozesse [verwalten](#),
- den Synchronisationsstatus Ihrer Zielsysteme [einsehen](#),
- den Status Ihrer Dienste [prüfen](#),
- eine Übersicht Ihre Webanwendungen [erhalten](#),
- die Änderungshistorie eines Objekts [einsehen](#),
- das Datenbankprotokoll [einsehen](#),
- nicht aufgelöste Referenzen von Objekten [einsehen](#),
- aktuelle (und empfohlene) Systemwerte zu Analyse Zwecken und für die Fehlerbehebung [einsehen](#).

# Aufbau der Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche des Web Portal für Betriebsunterstützung ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt:

## Oben – Kopfleiste

Die Kopfleiste zeigt den derzeit angemeldeten Benutzer, die Schaltfläche  (**Abmelden**) und die Schaltfläche  (**Info**) an.

## Oben – Menüleiste

Mithilfe der Menüleiste können Sie innerhalb des Web Portal für Betriebsunterstützung navigieren, um:

- die Übersichtsseite zu öffnen,
- Prozesse [zu überwachen und zu verwalten](#),
- das Datenbankprotokoll [einzusehen](#),
- nicht aufgelöste Referenzen von Objekten [einzusehen](#),
- sämtliche Webanwendungen [anzuzeigen](#),
- sich einen Überblick über den Systemstatus zu [verschaffen](#) sowie die [Job-](#) und die [DBQueue](#) neu zu starten und zu stoppen,
- allgemeine und wichtige Systeminformationen [anzuzeigen](#).

## Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich ändert sich entsprechend der Menüs, die Sie über die Menüleiste aufgerufen haben.

# Gliederung des Web Portal für Betriebsunterstützung

Die Benutzeroberfläche ist in folgende Hauptbereiche gegliedert:

## Übersicht

Die Übersichtsseite ist ebenfalls in folgende Bereiche unterteilt:

### Suchen

Mit der Suche können Sie:

- nach Datenbankobjekten [suchen](#),
- Jobqueue- und DBQueue-Aufträge eines Objektes [anzeigen](#).

### Benachrichtigungen

Im Bereich **Benachrichtigungen** können Sie:

- schnell erkennen, ob und wie viele Fehler bei der Verarbeitung/Ausführung von [Prozessen](#) auftraten,
- schnell erkennen, ob und wie viele neue [Protokoll-Einträge](#) es gibt.

### Dienstprobleme

Im Bereich **Dienstprobleme** können Sie:

- schnell erkennen, ob und wie viele [Prozesse](#) fehlgeschlagen sind oder fehlerhaft waren,
- schnell erkennen, ob und wie viele [Synchronisationsprojekte](#) fehlgeschlagen sind oder fehlerhaft waren,
- schnell erkennen, ob und wie viele Objekte mit [nicht aufgelösten Referenzen](#) es gibt,
- schnell erkennen, ob weitere Fehler im System auftraten (zum Beispiel eine fehlerhafte Kompilierung).

### Statusberichte

Im Bereich **Statusberichte** können Sie die Verfügbarkeit von Diensten [prüfen](#).



## Prozesse

Über den Tabreiter **Prozesse** können Sie Ihre Prozesse [überwachen](#).

## Datenbankprotokoll

Über den Tabreiter **Datenbankprotokoll** können Sie alle Informationen, Warnungen und Fehlermeldungen verschiedener Komponenten des Starling CertAccess [anzeigen](#).

## Nicht aufgelöste Referenzen

Im Tabreiter **Nicht aufgelöste Referenzen** können Sie alle Objekte mit nicht aufgelösten Referenzen [anzeigen](#). Nicht aufgelöste Referenzen können auf Synchronisationsprobleme beziehungsweise fehlerhaft konfigurierte Synchronisationsprojekte hinweisen.

## Webanwendungen

Im Tabreiter **Webanwendungen** können Sie Ihre HTML-Anwendungen [überwachen](#).

## Anmelden und abmelden

Bevor Sie mit der Arbeit mit dem Web Portal für Betriebsunterstützung beginnen, müssen Sie sich anmelden.

### **Um sich anzumelden**

1. Rufen Sie in Ihrem Web-Browser die Adresse des Web Portal für Betriebsunterstützung auf.
2. Auf der Anmeldeseite wählen Sie aus, welche Authentifizierungsmethode Sie verwenden möchten.
3. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
4. Klicken Sie auf **Anmelden**.

### **Um sich abzumelden**

- In der Menüleiste klicken Sie  (**Abmelden**).

## Systeminformationen

Das Web Portal für Betriebsunterstützung hält zu Diagnose- und Analysezielen sowie für die Fehlerbehebung auf der Seite **Systeminformationen** einige zusätzliche Informationen über Ihr System vor. Nutzen Sie diese Informationen, um allgemeine Informationen über Ihr System zu sammeln oder um Probleme in den einzelnen Kategorien schnell zu identifizieren und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Erfahren Sie unter [Systeminformationen anzeigen](#) auf Seite 11, wie Sie die Seite anzeigen können.

Auf der Seite **Systeminformationen** werden Ihnen in folgenden Kategorien aktuelle und empfohlene Werte angezeigt:

**TIPP:** Für die einfache Bedienung werden Werte, die den empfohlenen Grenzwert überschritten haben, farbig hervorgehoben. Zusätzlich werden Ihnen aktuelle Werte und von One Identity empfohlene Werte (in Klammern) angezeigt.

- **Kunde:** kundenspezifische Informationen
- **DBServer:** Informationen über den Datenbankserver
- **Datenbank:** Informationen zur verwendeten Datenbank
- **Starling CertAccess:** Informationen zum Starling CertAccess (Module, Versionen und so weiter)

### Verwandte Themen

- [Systeminformationen anzeigen](#) auf Seite 11

## Systeminformationen anzeigen

Sie können Informationen Ihres Systems jederzeit anzeigen.

### Um die Systeminformationen anzuzeigen

1. In der Kopfleiste klicken Sie **i (Info)**.
2. Im neuen Dialogfenster klicken Sie den Tabreiter **Systeminformationen**.

3. Im Tabreiter **Systeminformationen** klappen Sie die einzelnen Kategorien aus, indem Sie vor der Kategorie auf ▶ klicken.

Die Werte der gewählten Kategorie werden angezeigt.

4. Wenn Sie die Daten außerhalb des Web Portal für Betriebsunterstützung verwenden möchten (beispielsweise zu Analysezwecken), können Sie:
  - auf **In die Zwischenablage kopieren** klicken, um alle Daten in Ihre Zwischenablage zu kopieren und an anderer Stelle wieder einzufügen
  - auf **Als CSV exportieren** klicken, um die Daten in eine kommaseparierte CSV-Datei zu exportieren

## Verwandte Themen

- [Systeminformationen](#) auf Seite 11

## Suche

Über die Suche können Sie nach Objekten in der Datenbank suchen.

Für die Suche helfen einige Regeln, die eine erfolgreiche Suche ermöglichen. Die nachfolgende Tabelle beschreibt diese Regeln anhand von Beispielen.

**Tabelle 1: Regeln mit Beispielen für die Suche**

Beispiel	Beschreibung
Max Mustermann	Findet Max Mustermann, aber nicht Max Meier. Ergebnisse einer Suchabfrage müssen alle einzelnen Begriffe der Abfrage enthalten. Es wird ein logisches <b>Und</b> verwendet.
Max OR Mustermann	Findet Albrecht Mustermann und Max Meier. Mit <b>OR</b> zwischen den Worten wird eine logische Oder-Verknüpfung erreicht. Die Ergebnisse dieser Suchabfrage enthalten mindestens einen der beiden Begriffe.
Max NOT Mustermann	Findet Max Meier, aber nicht Max Mustermann. Die Ergebnisse dieser Suchabfrage enthalten den hinter <b>NOT</b> stehenden Begriff nicht.
Ma*	Findet Max und Maria. Das * steht als Platzhalter für beliebig viele Zeichen zur Vervollständigung eines Begriffs.
Ma?	Findet Max, aber nicht Maria. Das ? steht als Platzhalter für ein einzelnes Zeichen zur Vervollständigung eines Begriffs.
"Max Mustermann"	Findet Ergebnisse, in denen die Begriffe <b>Max</b> und <b>Mustermann</b> aufeinander folgen. Ein Text in Anführungsstrichen ist in Ergebnissen als Phrase enthalten.
Max Mustermann~	Findet unter anderem Max Mustermann, aber auch ähnliche Ergebnisse werden angezeigt. Eine Tilde ~ hinter dem Suchbegriff, ermöglicht die Suche nach ähnlichen Ergebnissen. So können auch falsch geschriebene

Beispiel	Beschreibung
	<p>Begriffe in der Suchanfrage berücksichtigt werden.</p> <p>Steht hinter Tilde ~ eine Zahl zwischen <b>0</b> und <b>1</b> (mit Dezimalpunkt), kann die Ähnlichkeitsstufe als Parameter angegeben werden. Eine hohe Ähnlichkeitsstufe liefert Ergebnisse die dem Suchbegriff sehr ähnlich sind.</p>

## Verwandte Themen

- [Suchen ausführen](#) auf Seite 14
- [Jobqueue- und DBQueue-Aufträge anzeigen](#) auf Seite 17

# Suchen ausführen

Sie können jederzeit eine Suche nach Objekten ausführen.

## Um eine Suche auszuführen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Übersicht**.
2. (Optional) Auf der Übersichtsseite klicken Sie im Bereich **Suche** in das Feld **Suchen in** und wählen Sie die Tabellen aus, in denen Sie suchen möchten.
3. Im Suchfeld geben Sie einen Suchbegriff ein.
4. In der Ergebnisliste unter dem Suchfeld klicken Sie auf das gewünschte Suchergebnis.

Auf einer Übersichtsseite werden im Tabreiter **Queues** unter **Jobqueue** die Prozesse in der Jobqueue angezeigt, die es zu dem Objekt gibt und unter **DBQueue** werden die DBQueue-Aufträge angezeigt, die es zu dem Objekt gibt. Zudem können Sie sich die Historie des Objekts als Zeitstrahl oder tabellarisch [anzeigen lassen](#).

## Verwandte Themen

- [Suche](#) auf Seite 13
- [Jobqueue- und DBQueue-Aufträge anzeigen](#) auf Seite 17
- [Objekthistorie anzeigen](#) auf Seite 16

## Objekthistorie

Das Web Portal für Betriebsunterstützung bietet Ihnen die Möglichkeit sämtliche Änderungen eines Objektes (beispielsweise eine Identität) in einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle anzuzeigen.

Erfahren Sie unter [Objekthistorie anzeigen](#) auf Seite 16, wie Sie die Seite anzeigen können. Sie können der tabellarischen Ansicht der Änderungshistorie eines Objekts folgende Informationen entnehmen.

**Tabelle 2: Objekthistorie**

Spalte	Beschreibung
Änderungsdatum	Zeigt Ihnen den Zeitpunkt, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Art der Änderung	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den Namen des geänderten Objektes.
Lange Bezeichnung	Zeigt Ihnen den langen Namen des des geänderten Objektes.
Typ	Zeigt Ihnen den Typ des geänderten Objektes.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.

**TIPP:** Mit den Elementen unterhalb der Tabelle können Sie:

- festlegen, wie viele Einträge pro Seite Sie anzeigen möchten,
- auf weitere Seiten navigieren.

### Verwandte Themen

- [Objekthistorie anzeigen](#) auf Seite 16
- [Suche](#) auf Seite 13

# Objekthistorie anzeigen

## *Um die Objekthistorie eines Objektes anzuzeigen*

1. In der Menüleiste klicken Sie **Übersicht**.
2. (Optional) Auf der Übersichtsseite klicken Sie im Bereich **Suche** in das Feld **Suchen in** und wählen Sie die Tabellen aus, in denen Sie suchen möchten.
3. Im Suchfeld geben Sie den Namen des Objektes ein, dessen Historie Sie anzeigen möchten.
4. In der Ergebnisliste unter dem Suchfeld klicken Sie auf das gewünschte Suchergebnis.
5. Auf der Übersichtsseite wechseln Sie zum Tabreiter **Historie**.
6. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
  - Um die Historie grafisch als Zeitstrahl anzuzeigen, wählen Sie in der Auswahlliste **Anzeigen als** den Wert **Zeitstrahl** aus.
  - Um die Historie in einer Tabelle anzuzeigen, wählen Sie in der Auswahlliste **Anzeigen als** den Wert **Tabelle** aus.

## Verwandte Themen

- [Objekthistorie](#) auf Seite 15
- [Suche](#) auf Seite 13
- [Suchen ausführen](#) auf Seite 14



## Jobqueue- und DBQueue-Aufträge anzeigen

Von einem Objekt ausgehend können Sie sich die Jobqueue und DBQueue ansehen.

### Um sich die Jobqueue- und DBQueue-Aufträge anzusehen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Übersicht**.
2. (Optional) Auf der Übersichtsseite klicken Sie im Bereich **Suche** in das Feld **Suchen in** und wählen Sie die Tabellen aus, in denen Sie suchen möchten.
3. Im Suchfeld geben Sie den Namen des Objektes ein, dessen Jobqueue- und DBQueue-Aufträge Sie anzeigen möchten.
4. In der Ergebnisliste unter dem Suchfeld klicken Sie auf das gewünschte Suchergebnis.

Auf einer Übersichtsseite werden im Tabreiter **Queues** im Bereich **Jobqueue** die Prozesse in der Jobqueue angezeigt, die es zu dem Objekt gibt. Im Bereich **DBQueue** werden die DBQueue-Aufträge angezeigt, die es zu dem Objekt gibt.

In der folgenden Tabelle finden Sie Aufträge, die zu einem Objekt gefunden werden können.

**Tabelle 3: Übersicht der Aufträge zu einem Objekt**

Objekttyp	Aufträge
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hierarchisch Rollen</li> <li>• Organisationen</li> <li>• Abteilungen</li> <li>• Kostenstellen</li> <li>• Standorte</li> <li>• Geschäftsrollen</li> <li>• Anwendungsrollen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge für das Objekt</li> <li>• Aufträge für Zuweisungsbestellungen zu dem Objekt</li> <li>• Aufträge für Attestierungsvorgänge für das Objekt</li> </ul>
Person	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge für die Identität</li> </ul>

Objekttyp	Aufträge
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge für hierarchische Rollen, in denen die Identität Mitglied ist</li> <li>• Aufträge für Bestellungen, bei der die Identität Empfänger ist</li> <li>• Aufträge für Bestellungen, bei der die Identität Auftraggeber ist</li> <li>• Aufträge für Attestierungsvorgänge für die Identität</li> <li>• Aufträge für Systemberechtigungen, bei denen ein Benutzerkonto der Identität zugewiesen ist</li> <li>• Aufträge für Benutzerkonten der Identität</li> </ul> <p>Zu den "Benutzerkonten der Identität" gehören ebenso gemeinsam genutzte und Benutzerkonten von Subidentitäten.</p>
Benutzerkonten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge für das Benutzerkonto</li> <li>• Aufträge für Systemberechtigungen, denen das Benutzerkonto zugewiesen ist</li> <li>• Aufträge für Attestierungsvorgänge für das Benutzerkonto</li> </ul>
Gruppen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge für die Systemberechtigung</li> <li>• Aufträge für Attestierungsvorgänge für die Systemberechtigung</li> </ul>

### Verwandte Themen

- [Suche](#) auf Seite 13
- [Suchen ausführen](#) auf Seite 14

## Statusberichte

Statusberichte geben Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre HTML-Anwendungen und deren Status.

### Verwandte Themen

- [Verfügbarkeitsprüfung](#) auf Seite 19
- [Dienst-Verfügbarkeit prüfen](#) auf Seite 20

## Verfügbarkeitsprüfung

Die Seite **Verfügbarkeitsprüfung** zeigt Ihnen, ob Ihre Dienste verfügbar sind. Führen Sie eine solche Prüfung beispielsweise dann durch, wenn Sie den Verdacht haben, dass Dienste nicht korrekt arbeiten (beispielsweise, weil Server nicht verfügbar ist).

Erfahren Sie unter [Dienst-Verfügbarkeit prüfen](#) auf Seite 20, wie Sie die Seite anzeigen und die Verfügbarkeit prüfen können.

Sie können der Seite **Verfügbarkeitsprüfung** folgende Informationen entnehmen.

**Tabelle 4: Verfügbarkeitsprüfung**

Spalte	Beschreibung
Server	Zeigt Ihnen den Namen des Servers, auf dem der Dienst läuft.
Verbindung	Zeigt Ihnen, ob der Server verbunden ist.
Letzter Abrufzeitpunkt	Zeigt Ihnen den Zeitpunkt, an dem der Server das letzte Mal abgerufen wurde.
URL	Zeigt Ihnen die URL, unter der die Dienst erreichbar ist.
Ausführender Server	Zeigt Ihnen den Server, auf dem der Dienst ausgeführt wird.
IP-Adresse (IPv4)	Zeigt Ihnen die IPv4-Adresse, unter welcher der Dienst erreichbar ist.

**TIPP:** Mit den Elementen unterhalb der Tabelle können Sie:

- festlegen, wie viele Einträge pro Seite Sie anzeigen möchten,
- auf weitere Seiten navigieren.

### Verwandte Themen

- [Dienst-Verfügbarkeit prüfen](#) auf Seite 20

## Dienst-Verfügbarkeit prüfen

Sie können jederzeit die Verfügbarkeit Ihrer Dienste prüfen.

### *Um die Dienst-Verfügbarkeit zu prüfen*

1. In der Menüleiste klicken Sie **Übersicht**.
2. Auf der Übersichtsseite klicken Sie im Bereich **Statusberichte** in der Kachel **Verfügbarkeitsprüfung** auf **Starten**.
3. Auf der Seite **Verfügbarkeitsprüfung** klicken Sie **Alle Dienste prüfen**.
4. Entnehmen Sie der Liste Details zu den Diensten/Servern.

### Verwandte Themen

- [Statusberichte](#) auf Seite 19
- [Verfügbarkeitsprüfung](#) auf Seite 19

## Prozesse verwalten

Sie können im Web Portal für Betriebsunterstützung jederzeit Prozesse mithilfe der nachfolgend beschriebenen Seiten verwalten:

- [Prozessübersicht](#) auf Seite 21
- [Prozessdetails](#) auf Seite 22
- [Prozessschritte](#) auf Seite 25
- [Performance](#) auf Seite 25
- [Synchronisation](#) auf Seite 26

### Prozessübersicht

Die Seite **Prozesse** zeigt alle laufenden Prozesse der Jobqueue und gibt Ihnen die Möglichkeit fehlerhafte Prozesse erneut auszuführen.

Erfahren Sie unter [Prozesse und Details anzeigen](#) auf Seite 23, wie Sie die Seite anzeigen können, und unter [Prozesse wiederholen](#) auf Seite 24, wie Sie fehlerhafte Prozesse erneut ausführen.

Sie können der Seite **Prozesse** folgende Informationen entnehmen.

**Tabelle 5: Prozesse**

Spalte	Beschreibung
Prozessname	Zeigt Ihnen den Namen des Prozesses.
Prozessfunktion	Zeigt Ihnen, welche Prozessfunktion gerade ausgeführt wird.
Aktionen	Aktionen, die Sie für den Prozess durchführen können: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wiederholen:</b> Führt den Prozess erneut aus. Sie können nur Prozesse erneut ausführen, die sich im Status <b>Frozen</b> oder <b>Overlimit</b> befinden.</li> </ul> <p>  <b>HINWEIS:</b> Prozesse, die sich im Status <b>Frozen</b> oder</p>

Spalte	Beschreibung
	<p><b>Overlimit</b> befinden, werden mit einem Käfer-Symbol gekennzeichnet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Details:</b> Zeigt Ihnen die Detailansicht eines Prozesses an.</li> </ul>

**TIPP:** Mithilfe der Filter oberhalb der Tabelle können Sie die angezeigten Prozesse weiter einschränken.

**TIPP:** Mit den Elementen unterhalb der Tabelle können Sie:

- festlegen, wie viele Einträge pro Seite Sie anzeigen möchten,
- auf weitere Seiten navigieren.

## Verwandte Themen

- [Prozesse und Details anzeigen](#) auf Seite 23
- [Prozessdetails](#) auf Seite 22
- [Prozesse wiederholen](#) auf Seite 24

# Prozessdetails

Die Seite **Prozessdetails** erreichen Sie über die Seite **Prozesse**. Sie liefert Ihnen Detailinformationen zu einem bestimmten Prozess. Dabei werden Ihnen alle Schritte, die zu dem Prozess gehören, und zugehörige Abhängigkeiten angezeigt.

Erfahren Sie unter [Prozesse und Details anzeigen](#) auf Seite 23, wie Sie die Prozessdetails anzeigen können.

Sie können der Seite **Prozessdetails** folgende Informationen entnehmen.

**Tabelle 6: Prozessdetails**

Spalte	Beschreibung
Prozessfunktion	Zeigt Ihnen den Namen der Prozessfunktion, die gerade ausgeführt wird.
Angelegt am	Zeigt Ihnen, wann der Prozess gestartet wurde.
Erledigte Schritte	Zeigt Ihnen, wie viele Prozessschritte bereits abgearbeitet wurden (Status <b>Erledigt</b> ).
Ausführungsstatus	<p>Zeigt Ihnen den Status des Prozesses. Folgende Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>True:</b> Der Prozess wird derzeit abgearbeitet.</li> <li>• <b>False:</b> Der Prozess kann noch nicht ausgeführt werden. Der</li> </ul>

Spalte	Beschreibung
	<p>Prozess wartet auf die Fertigstellung eines anderen Prozesses.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Frozen:</b> Der Prozess kann nicht ausgeführt werden. Es ist ein Fehler aufgetreten.</li> <li>• <b>Overlimit:</b> Der Prozess läuft zu lange, ohne in den Status <b>Completed</b> oder <b>Frozen</b> übergegangen zu sein.</li> <li>• <b>Completed:</b> Der Prozess wurde erfolgreich abgearbeitet.</li> <li>• <b>Delete:</b> Der Prozess wird gelöscht (nachdem er erfolgreich abgearbeitet wurde).</li> </ul>

**TIPP:** Mit den Elementen unterhalb der Tabelle können Sie:

- festlegen, wie viele Einträge pro Seite Sie anzeigen möchten,
- auf weitere Seiten navigieren.

### Verwandte Themen

- [Prozesse verwalten](#) auf Seite 21
- [Prozesse und Details anzeigen](#) auf Seite 23

## Prozesse und Details anzeigen

### Um Prozesse anzusehen

- In der Menüleiste klicken Sie **Prozesse > Prozesse**.

Die Seite **Prozesse** öffnet sich und zeigt Ihnen alle laufenden Prozessen.

**TIPP:** Mithilfe der Filter oberhalb der Tabelle können Sie die angezeigten Prozesse weiter einschränken.

### Um Details eines Prozesses anzusehen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Prozesse > Prozesse**.
2. Auf der Seite **Prozesse** klicken Sie in der Spalte **Aktionen** in der Zeile des entsprechenden Prozesses auf **Details**.

Die Seite **Prozessdetails** öffnet sich und zeigt Ihnen die Details des entsprechenden Prozesses (siehe [Prozessdetails](#) auf Seite 22).

### Verwandte Themen

- [Prozesse verwalten](#) auf Seite 21
- [Prozessdetails](#) auf Seite 22

# Prozesse wiederholen

Sie können Prozesse, die sich im Status **Frozen** oder **Overlimit** befinden, aus der Prozessübersicht erneut ausführen. Dies ist ebenso aus der Übersicht fehlerhafter Prozesse möglich (siehe [Fehlerhafte Prozesse der Jobqueue anzeigen](#) auf Seite 24).

## **Um die Ausführung eines Prozesses zu wiederholen**

1. In der Menüleiste klicken Sie **Prozesse > Prozesse**.
2. Im Fenster **Prozesse** klicken Sie in der Spalte **Aktionen** in der Zeile des entsprechenden Prozesses auf **Wiederholen**.

## **Um die Ausführung mehrerer Prozesse zu wiederholen**

1. In der Menüleiste klicken Sie **Prozesse > Prozesse**.
2. Im Fenster **Prozesse** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Prozessen, die Sie erneut ausführen möchten.
3. Klicken Sie auf **Aktionen > Wiederholen**.

## **Verwandte Themen**

- [Prozesse verwalten](#) auf Seite 21
- [Prozesse und Details anzeigen](#) auf Seite 23

# Fehlerhafte Prozesse der Jobqueue anzeigen

Sie können sich auf der Seite **Prozesse im Status "Frozen" "<Jobqueue>"** fehlerhafte Prozesse der Jobqueue und deren Details anzeigen lassen (siehe [Prozesse und Details anzeigen](#) auf Seite 23) und Prozesse erneut ausführen (siehe [Prozesse wiederholen](#) auf Seite 24). Im Gegensatz zur normalen Prozessübersicht zeigt diese Seite nur fehlerhafte Prozesse an.

## **Um fehlerhafte Prozesse anzuzeigen**

1. In der Menüleiste klicken Sie **Übersicht**.
2. Auf der Übersichtsseite klicken Sie unter **Dienstprobleme** in der Kachel **Prozessprobleme** auf **Anzeigen**.

Die Seite **Prozesse im Status "Frozen" "<Jobqueue>"** öffnet sich.

## **Verwandte Themen**

- [Prozesse verwalten](#) auf Seite 21
- [Prozessdetails](#) auf Seite 22



# Prozessschritte

Die Seite **Prozessschritte** zeigt Ihnen alle Prozesse, die sich gerade in der Jobqueue befinden und wie viele Prozessschritte dafür ausgeführt werden müssen.

Erfahren Sie unter [Prozessschritte anzeigen](#) auf Seite 25, wie Sie die Prozessschritte anzeigen können.

Sie können der Seite **Prozessschritte** folgende Informationen entnehmen.

**Tabelle 7: Prozessschritte**

Spalte	Beschreibung
Prozessname	Zeigt Ihnen den Namen des Prozesses.
Anzahl	Zeigt Ihnen die Anzahl aller Prozessschritte, die zu dem Prozess gehören.

**TIPP:** Mit den Elementen unterhalb der Tabelle können Sie:

- festlegen, wie viele Einträge pro Seite Sie anzeigen möchten,
- auf weitere Seiten navigieren.

## Verwandte Themen

- [Prozesse verwalten](#) auf Seite 21
- [Prozessschritte anzeigen](#) auf Seite 25

# Prozessschritte anzeigen

## **Um Prozessschritte anzuzeigen**

- In der Menüleiste klicken Sie **Prozesse > Prozessschritte**.  
Die Seite **Prozessschritte** öffnet sich.

## Verwandte Themen

- [Prozesse verwalten](#) auf Seite 21

# Performance

Die Seite **Performance der Prozessverarbeitung** zeigt Ihnen Informationen zur Performance einer Jobqueue an.

Erfahren Sie unter [Performance anzeigen](#) auf Seite 26, wie Sie die Performance anzeigen können.

Sie können der Seite **Performance der Prozessverarbeitung** folgende Informationen entnehmen.

**Tabelle 8: Performance**

Spalte	Beschreibung
Prozessfunktion	Zeigt Ihnen den Namen der Prozessfunktion.
Klasse	Zeigt Ihnen die Klasse der Prozesskomponente, zu der die Prozessfunktion gehört.
Prozessschritte / Minute	Zeigt Ihnen, wie viele Prozessschritte pro Minute abgearbeitet werden.

**TIPP:** Mit den Elementen unterhalb der Tabelle können Sie:

- festlegen, wie viele Einträge pro Seite Sie anzeigen möchten,
- auf weitere Seiten navigieren.

### Verwandte Themen

- [Prozesse verwalten](#) auf Seite 21
- [Performance anzeigen](#) auf Seite 26

## Performance anzeigen

### *Um die Performance Ihrer Jobqueue anzuzeigen*

- In der Menüleiste klicken Sie **Prozesse > Performance**.  
Die Seite **Performance der Prozessverarbeitung** öffnet sich.

### Verwandte Themen

- [Performance](#) auf Seite 25
- [Prozesse verwalten](#) auf Seite 21

## Synchronisation

**HINWEIS:** Bevor Sie sich den Synchronisationsstatus im Web Portal für Betriebsunterstützung ansehen können, müssen Sie die Synchronisation einrichten. Weitere Informationen erhalten Sie im *Starling CertAccess Administrationshandbuch für One Identity*

### | *Active Roles Integration.*

Die Seite **Synchronisation** zeigt Ihnen Informationen zur Synchronisation Ihrer Zielsysteme mit der Datenbank an.

Erfahren Sie unter [Synchronisationsstatus und Protokoll anzeigen](#) auf Seite 28, wie Sie den Synchronisationsstatus anzeigen können.

Sie können der Seite **Synchronisation** folgende Informationen entnehmen.

**Tabelle 9: Synchronisation**

<b>Spalte</b>	<b>Beschreibung</b>
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Synchronisationsprojektes.
Beschreibung	Zeigt Ihnen die Beschreibung des Synchronisationsprojektes.
Nächste Synchronisation	Zeigt Ihnen, wann das Synchronisationsprojekt das nächste Mal ausgeführt wird.
Fehler	Zeigt Ihnen, wie viele Fehler bei der letzten Ausführung des Synchronisationsprojektes aufgetreten sind.
Betroffene Objekte	Zeigt Ihnen die Objekte, die im Zuge der Synchronisation geändert werden mussten, da sie von der Datenbank abwichen.

**TIPP:** Mit den Elementen unterhalb der Tabelle können Sie:

- festlegen, wie viele Einträge pro Seite Sie anzeigen möchten,
- auf weitere Seiten navigieren.

### **Verwandte Themen**

- [Prozesse verwalten](#) auf Seite 21
- [Synchronisationsstatus und Protokoll anzeigen](#) auf Seite 28

## **Synchronisationsprotokoll eines Synchronisationsprojektes**

Die Seite **Synchronisationsprotokoll: <Name des Synchronisationsprojektes>** erreichen Sie über die Seite **Synchronisation**. Sie liefert Ihnen Detailinformationen zu einem bestimmten Synchronisationsprojekt. Zusätzlich können Sie sich detaillierte Berichte zu jedem Lauf eines Synchronisationsprojektes [anzeigen lassen](#).

Erfahren Sie unter [Synchronisationsstatus und Protokoll anzeigen](#) auf Seite 28, wie Sie die Synchronisationsprojekte anzeigen können.

Sie können der Seite **Synchronisationsprotokoll: <Name des Synchronisationsprojektes>** folgende Informationen entnehmen.

**Tabelle 10: Synchronisationsprotokoll**

<b>Spalte</b>	<b>Beschreibung</b>
Erstellungszeit	Zeigt Ihnen, wann das Synchronisationsprojekt gestartet wurde.
Synchronisationsworkflow	Zeigt Ihnen den Workflow, der für dieses Synchronisationsprojekt verwendet wurde.
Status der Synchronisation	Zeigt Ihnen den Status des Synchronisationsprojekts.
Startkonfiguration	Zeigt Ihnen den Namen der verwendeten Startkonfiguration.

**TIPP:** Mit den Elementen unterhalb der Tabelle können Sie:

- festlegen, wie viele Einträge pro Seite Sie anzeigen möchten,
- auf weitere Seiten navigieren.

### **Verwandte Themen**

- [Synchronisation](#) auf Seite 26
- [Synchronisationsstatus und Protokoll anzeigen](#) auf Seite 28
- [Report eines Synchronisationslaufs anzeigen](#) auf Seite 29

## **Synchronisationsstatus und Protokoll anzeigen**

### ***Um den Synchronisationsstatus Ihrer Zielsysteme anzuzeigen***

- In der Menüleiste klicken Sie **Prozesse > Synchronisation**.  
Die Seite **Synchronisation** öffnet sich.

### ***Um das Protokoll eines Synchronisationsprojektes anzusehen***

1. In der Menüleiste klicken Sie **Prozesse > Synchronisation**.
2. Auf der Seite **Synchronisation** klicken Sie in der Spalte **Aktionen** in der Zeile des entsprechenden Synchronisationsprojektes auf **Details**.

Die Seite **Synchronisationsprotokoll: <Name des Synchronisationsprojektes>** öffnet sich und zeigt Ihnen das Protokoll des entsprechenden Synchronisationsprojektes (siehe [Synchronisationsprotokoll eines Synchronisationsprojektes](#) auf Seite 27).

## Verwandte Themen

- [Synchronisation](#) auf Seite 26
- [Synchronisationsprotokoll eines Synchronisationsprojektes](#) auf Seite 27

# Report eines Synchronisationslaufs anzeigen

## ***Um einen detaillierten Bericht zum Lauf eines Synchronisationsprojektes anzusehen***

1. In der Menüleiste klicken Sie **Prozesse > Synchronisation**.
2. Auf der Seite **Synchronisation** klicken Sie in der Spalte **Aktionen** in der Zeile des entsprechenden Synchronisationsprojektes auf **Details**.
3. Auf der Seite **Synchronisationsprotokoll: <Name des Synchronisationsprojektes>** klicken Sie in der Spalte **Aktionen** in der Zeile des entsprechenden Synchronisationslaufs auf **Report anzeigen**.

## Verwandte Themen

- [Synchronisation](#) auf Seite 26
- [Synchronisationsprotokoll eines Synchronisationsprojektes](#) auf Seite 27

## Datenbankprotokoll

Die Seite **Datenbankprotokoll** zeigt alle Informationen, Warnungen und Fehlermeldungen verschiedener Komponenten des Starling CertAccess.

Erfahren Sie unter [Datenbankprotokoll anzeigen](#) auf Seite 31, wie Sie die Seite anzeigen können.

Sie können der Seite **Datenbankprotokoll** folgende Informationen entnehmen.

**Tabelle 11: Datenbankprotokoll**

Spalte	Beschreibung
Datum	Zeigt Ihnen den Zeitpunkt, an dem die Meldung auftrat.
Anwendung	Zeigt Ihnen den Namen der Komponente, von der die Meldung stammt.
Meldung	Zeigt Ihnen den Text der Meldung.
Host	Zeigt Ihnen den Namen des Hosts, auf dem das Ereignis auftrat.
Angemeldeter Systembenutzer	Zeigt Ihnen den Namen des Systembenutzers, der die Aktion ausgeführt hat.

**TIPP:** Mit den Elementen unterhalb der Tabelle können Sie:

- festlegen, wie viele Einträge pro Seite Sie anzeigen möchten,
- auf weitere Seiten navigieren.

**TIPP:** Mithilfe der Filter oberhalb der Tabelle können Sie die angezeigten Meldungen weiter einschränken.

### Verwandte Themen

- [Datenbankprotokoll anzeigen](#) auf Seite 31

# Datenbankprotokoll anzeigen

## *Um das Datenbankprotokoll anzuzeigen*

- In der Menüleiste klicken Sie **Datenbankprotokoll**.  
Die Seite **Datenbankprotokoll** öffnet sich.

## **Verwandte Themen**

- [Datenbankprotokoll](#) auf Seite 30

## Nicht aufgelöste Referenzen

Sie können auf der Seite **Nicht aufgelöste Referenzen** jederzeit nicht aufgelöste Objektreferenzen anzeigen. Nutzen Sie diese Funktion, um Synchronisationsprobleme schnell zu erkennen und gegebenenfalls erforderliche Schritte einzuleiten. Weitere Informationen erhalten Sie im *Starling CertAccess Referenzhandbuch für die Zielsystemsynchronisation*.

Erfahren Sie unter [Nicht aufgelöste Referenzen anzeigen](#) auf Seite 33, wie Sie die Seite anzeigen können.

Sie können der Seite **Nicht aufgelöste Referenzen** folgende Informationen entnehmen.

**Tabelle 12: Nicht aufgelöste Referenzen**

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen der Eigenschaft, deren Wert nicht aufgelöst werden kann.
Objekt	Zeigt Ihnen den Namen des Objektes, das die Referenz enthält, die nicht aufgelöst werden kann.
Synchronisationsprojekt	Zeigt Ihnen, mit welchem Synchronisationsprojekt die nicht aufgelöste Referenz aufgetreten ist.
System	Zeigt Ihnen, in welchem System die nicht aufgelöste Referenz auftritt.
Daten	Zeigt Ihnen den Wert der Eigenschaft, der nicht aufgelöst werden kann.

**TIPP:** Mit den Elementen unterhalb der Tabelle können Sie:

- festlegen, wie viele Einträge pro Seite Sie anzeigen möchten,
- auf weitere Seiten navigieren.

### Verwandte Themen

- [Nicht aufgelöste Referenzen anzeigen](#) auf Seite 33



# Nicht aufgelöste Referenzen anzeigen

Sie können nicht aufgelöste Referenzen jederzeit anzeigen.

## ***Um nicht aufgelöste Referenzen anzuzeigen***

- In der Menüleiste klicken Sie **Nicht aufgelöste Referenzen**.  
Die Seite **Nicht aufgelöste Referenzen** öffnet sich.

## **Verwandte Themen**

- [Nicht aufgelöste Referenzen](#) auf Seite 32

## Webanwendungen

Sie können sich auf der Seite **Webanwendungen** jederzeit einen Überblick über Ihre laufenden Webanwendungen verschaffen und Details ansehen.

Erfahren Sie unter [Webanwendungsübersicht öffnen](#) auf Seite 34, wie Sie die Seite anzeigen können.

Sie können der Seite **Webanwendungen** folgende Informationen entnehmen.

**Tabelle 13: Webanwendungen**

Spalte	Beschreibung
URL	Zeigt Ihnen die URL, unter der die Webanwendung zu erreichen ist.
Webanwendung	Zeigt Ihnen den Namen der Webanwendung.
Debug	Zeigt Ihnen, ob die Webanwendung im Debug-Modus läuft ( <b>Ja</b> ) oder nicht ( <b>Nein</b> ).
Privat	Zeigt Ihnen, ob die Webanwendung im privaten Modus läuft ( <b>Ja</b> ) oder nicht ( <b>Nein</b> ) (das heißt, ob sie allgemein zugänglich ist).
Auto-Update-Status	Zeigt Ihnen, ob die automatische Aktualisierung für die Webanwendung aktiv ist ( <b>aktiv</b> ) oder nicht ( <b>inaktiv</b> ).

**TIPP:** Mit den Elementen unterhalb der Tabelle können Sie:

- festlegen, wie viele Einträge pro Seite Sie anzeigen möchten,
- auf weitere Seiten navigieren.

### Verwandte Themen

- [Webanwendungsübersicht öffnen](#) auf Seite 34

## Webanwendungsübersicht öffnen

Sie können die Webanwendungsübersicht jederzeit öffnen.

### ***Um die Webanwendungsübersicht zu öffnen***

- In der Menüleiste klicken Sie **Webanwendungen**.  
Die Seite **Webanwendungen** öffnet sich.

### **Verwandte Themen**

- [Webanwendungen](#) auf Seite 34

One Identity Lösungen eliminieren die Komplexität und die zeitaufwendigen Prozesse, die häufig bei der Identity Governance, der Verwaltung privilegierter Konten und dem Zugriffsmanagement aufkommen. Unsere Lösungen fördern die Geschäftssagilität und bieten durch lokale, hybride und Cloud-Umgebungen eine Möglichkeit zur Bewältigung Ihrer Herausforderungen beim Identitäts- und Zugriffsmanagement.

## Kontaktieren Sie uns

Bei Fragen zum Kauf oder anderen Anfragen, wie Lizenzierungen, Support oder Support-Erneuerungen, besuchen Sie <https://www.oneidentity.com/company/contact-us.aspx>.

## Technische Supportressourcen

Technische Unterstützung steht für One Identity Kunden mit einem gültigen Wartungsvertrag und Kunden mit Testversionen zur Verfügung. Sie können auf das Support Portal unter <https://support.oneidentity.com/> zugreifen.

Das Support Portal bietet Selbsthilfe-Tools, die Sie verwenden können, um Probleme schnell und unabhängig zu lösen, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Das Support Portal ermöglicht Ihnen:

- Senden und Verwalten von Serviceanfragen
- Anzeigen von Knowledge Base Artikeln
- Anmeldung für Produktbenachrichtigungen
- Herunterladen von Software und technischer Dokumentation
- Anzeigen von Videos unter [www.YouTube.com/OneIdentity](http://www.YouTube.com/OneIdentity)
- Engagement in der One Identity Community
- Chat mit Support-Ingenieuren
- Anzeigen von Diensten, die Sie bei Ihrem Produkt unterstützen

## A

- Abmelden 10
- Änderungshistorie 15
  - anzeigen 16
- Anmelden 10
- Anzeigen
  - Änderungshistorie 16
  - DBQueue-Aufträge 17
  - Details 23
  - fehlerhafte Prozesse 24
  - Frozen Prozesse 24
  - Grenzwerte 11
  - Historie 16
  - Job-Queue-Aufträge 17
  - Leistung 26
  - nicht aufgelöste Referenzen 33
  - Performance 26
  - Prozessdetails 23
  - Prozesse 23
  - Prozessschritte 25
  - Schwellenwerte 11
  - Synchronisationsbericht 29
  - Synchronisationsreport 29
  - Synchronisationsstatus 28
  - Systeminformationen 11
  - Webanwendungen 34
  - Webanwendungsübersicht 34
- Aufbau 7
- Ausführen
  - Suche 14

## B

- Benutzeroberfläche 7
- Bestandteile 8

## D

- Datenbank 11
- Datenbankprotokoll 30
  - anzeigen 31
- DBQueue-Aufträge
  - anzeigen 17
- DBServer 11
- Details
  - anzeigen 23

## E

- Empfehlungen 11
- Empfohlene Werte 11
- Erneut ausführen
  - Prozesse 24

## F

- Frozen 24
- Frozen Prozesse anzeigen 24
- Funktionen 6

## G

- Gliederung 8

Grenzwerte 11  
    anzeigen 11

## H

Historie 15  
    anzeigen 16

## J

Job-Queue-Aufträge  
    anzeigen 17  
Journal 30  
    anzeigen 31

## L

Leistung 25  
    anzeigen 26  
Log 30  
    anzeigen 31

## N

Nicht aufgelöste Referenzen 32  
    anzeigen 33

## O

Objekthistorie 15  
Öffnen  
    Webanwendungsübersicht 34

## P

Performance 25  
    anzeigen 26

Protokoll 30  
    anzeigen 31

Prozessdetails 22  
    anzeigen 23

Prozesse  
    anzeigen 23  
    Details anzeigen 23  
    erneut ausführen 24  
    fehlerhafte anzeigen 24  
    Übersicht 21  
    überwachen 21  
    verwalten 21  
    wiederholen 24

Prozessschritte 25  
    anzeigen 25

Prozessübersicht 21

Prüfen  
    Service-Verfügbarkeit 20

## R

Retry 24

## S

Schwellenwerte 11  
    anzeigen 11  
Service-Verfügbarkeit 19  
    prüfen 20  
Statusberichte 19  
Suche 13  
    ausführen 14  
Synchronisation 26  
    Bericht anzeigen 29  
    Report anzeigen 29  
    Status anzeigen 28

Synchronisationsprotokoll 27  
System 11  
Systeminformationen 11  
    anzeigen 11

## **U**

Überblick 6  
Übersicht  
    Prozesse 21  
Überwachen  
    Prozesse 21  
    Webanwendungen 34

## **V**

Verfügbarkeitsprüfung 19  
Verwalten  
    Prozesse 21

## **W**

Webanwendungen  
    anzeigen 34  
    überwachen 34  
Webanwendungsübersicht 34  
    anzeigen 34  
    öffnen 34  
Wiederholen  
    Prozesse 24

## **Z**

Zielsysteme 26